



EU DECLARATION OF CONFORMITY



EN

*The manufacturer***GVS Filter Technology UK Ltd.**

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Here declares under sole responsibility that the personal protective equipment (PPE) in category III:

Part Number:	Description:
FRS2400.EU	GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR
	Protection:
	Flame Resistance

It is produced in compliance with the essential health and safety requirements according to Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of Council of 09 March 2016 on personal protective equipment regulation

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

*Is identical to the PPE which is the subject of **EC Type certificate no.***

CE 708721

Issued by Notified Body no. 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

The PPE listed above is manufactured under a system which satisfies the requirements of Module D (Annex VIII Cert CE 672394) & Module B (Annex V) of the same regulation, which were issued by the notified Body 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands.

GVS Filter Technology UK Limited

16 July 2025

Caterina Buono
Quality & Regulatory
Manager

For the translation in languages different from English see attached pages.



EU DECLARATION OF CONFORMITY


IT
Il fabbricante
GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo di protezione individuale (DPI) inl III categoria:

CODICE:	DESCRIZIONE:
FRS2400.EU	GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR
	PROTEZIONE
	Flame Resistance

E' realizzato conformemente ai requisiti essenziali di salute e sicurezza espressi dal Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 Marzo 2016 sulla regolamentazione dei dispositivi di protezione individuale.

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

E' identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE di Tipo no.

CE 708721

Rilasciato dall'Organismo Notificato n. 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Il DPI sopra menzionato è fabbricato secondo un sistema che soddisfa i requisiti del Modulo D (allegato VIII Cert 672394) & modulo B (allegato V) dello stesso regolamento, che sono stati emessi dall'organismo notificato 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



DEKLARATA E KONFORMITETIT të BE-së



Prodhuesi

SQ

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Këtu deklaron nën përgjegjësinë e vet që pajisjet mbrojtëse personale (PPE) në kategorinë III:

Numri i pjesës:

FRS2400.EU

Përshkrimi:

GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR

Mbrojtja:

Flame Resistance

Prodhohet në përputhje me kërkesat thelbësore të shëndetit dhe sigurisë sipas Rregullores (BE) 2016/425 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 09 Mars 2016 për rregullimin e pajisjeve mbrojtëse personale

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Identshtë identik me PPE e cila është subjekt i **çertifikatës Nr. Të tipit EC.****CE 708721**

Lëshuar nga Organi i Njoftuar Nr. 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

PPE e renditur më sipër dhe është prodhuar nën një sistem i cili plotëson kërkesat e Modulit D (Shtojcën VIII 672394) & Modulit B (Shtojcën V) të së njëjtës rregullore, të cilat ishin / 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON



Tootja

ET

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Siinkohal deklareerime oma vastutusel, et III kategooria isikukaitsevahendid:

Osa number:

FRS2400.EU

Kirjeldus:

GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR

Kaitse:

Flame Resistance

See on toodetud vastavalt olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrusele (EL) 2016/425 isikukaitsevahendeid käsitlevate määruste kohta

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".

- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)

- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.

- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

On identne isikukaitsevahendiga, mille kohta kehtib EÜ tüübisertifikaat nr.

CE 708721

Välja andnud teavitatud asutus nr. 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Ülalnimetatud isikukaitsevahendeid käsitletakse selle tootmisel kasutatakse süsteemi, mis vastab sama määruse mooduli D (VIII lisa 672394) & mooduli B (V lisa) nõuetele, mis olid / olid välja andnud teavitatud asutus 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



EU: N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



FI

Valmistaja

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Tässä ilmoittaa omalla vastuullaan, että luokan III henkilönsuojaimet (PPE):

Tuotenumero:	Kuvaus:
FRS2400.EU	GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR
	Suojaus:
	Flame Resistance

Se on valmistettu henkilönsuojaimia koskevista säännöksistä 9. maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 mukaisten olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking. Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

On identtinen henkilönsuojaimen kanssa, josta on annettu **EY-tyyppitodistus nro.**

CE 708721

Myöntänyt ilmoitettu laitos nro. 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Edellä luetellut henkilönsuojaimet se valmistetaan järjestelmässä, joka täyttää saman asetuksen moduulin D (liite VIII 672394) & moduulin B (liite V) vaatimukset, jotka olivat / olivat myöntänyt ilmoitetulle laitokselle 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE



NO

Produsenten

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Her erklærer på eget ansvar at det personlige verneutstyret (PPE) i kategori III:

Delnummer:	Beskrivelse:
FRS2400.EU	GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR
	Beskyttelse:
	Flame Resistance

Den er produsert i samsvar med de essensielle helse- og sikkerhetskravene i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 av 9. mars 2016 om regulering av personlig verneutstyr

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Er identisk med PPE som er gjenstand for **EC Type sertifikat nr.**

CE 708721

Utstedt av Meldt organ nr.2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

PPE-listen ovenfor er produsert under et system som tilfredsstiller kravene i modul D (vedlegg VIII 672394) & modul B (vedlegg V) i samme forskrift, som var / var utstedt av det meldte organet 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE



DA

Producenten

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Her erklærer på eget ansvar, at det personlige beskyttelsesudstyr (PPE) i kategori III:

Delnummer:	Beskrivelse:
FRS2400.EU	GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR
	Beskyttelse:
	Flame Resistance

Det er produceret i overensstemmelse med de væsentlige krav til sundhed og sikkerhed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om regulering af personligt beskyttelsesudstyr

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking. Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Er identisk med den PPE, der er genstand for **EF-typecertifikat nr.**

CE 708721

Udstedt af bemyndiget organ nr.2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands.

Ovenstående PPE er fremstillet under et system, der opfylder kravene i modul D (vedlegg VIII 672394) & modul B (vedlegg V) i samme regulering, som var / var udstedt af det bemyndigede organ 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕС ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



BG

Производителят

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Декларира в настоящото на своя отговорност, че личните предпазни средства (ЛПС) в категория III:

Номер на частта:

FRS2400.EU

Описание:

GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR

Защита:

Flame Resistance

Произвежда се в съответствие със съществените изисквания за безопасност и здраве в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 09 март 2016 г. относно регулирането на личните предпазни средства

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".

- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)

- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.

- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Е идентичен с ЛПС, който е предмет на **сертификат за ЕО №.****CE 708721**

издаден от Нотифициран орган №.2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Изброените по-горе ЛПС се произвежда според система, която отговаря на изискванията на Модул D (Приложение VIII 672394) &

Модул B (Приложение V) към същия регламент, който/които е/са бил/и издаден/и от Нотифицирания орган 2797: BSI Group, The

Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE



SV

Tillverkaren

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Förklarar härmed på eget ansvar att den personliga skyddsutrustningen inom kategori III:

Artikelnummer:

FRS2400.EU

Beskrivning:

GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR

Skydd:

Flame Resistance

Är tillverkad i enlighet med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven angivna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Är identisk med personlig skyddsutrustning som är föremål för **EG-typcertifikatet nr. CE 708721**

Utfärdat av anmält organ nr.2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Den personliga skyddsutrustning är tillverkad enligt system som uppfyller kraven enligt modul D (bilaga VIII 672394) & modul B (bilaga V) i samma förordning som utfärdats av anmält organ 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE****RO****Producătorul****GVS Filter Technology UK Ltd.**

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Prin prezenta declară pe propria sa răspundere că echipamentul individual de protecție (EIP) din Categoria III:**Număr de identificare
a piesei:**

FRS2400.EU

Descriere:GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK
RESPIRATOR**Protecție:**

Flame Resistance

A fost produs în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și de siguranță în baza Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 referitor la reglementarea echipamentului individual de protecție

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.
Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Este identic cu EIP care face obiectul **Certificatului CE de tip numărul.****CE 708721**

Eliberat de către Organismul Notificat Nr. 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

EIP mai sus menționat este produs în conformitate cu un sistem care îndeplinește cerințele modul D (bilaga VIII 672394) & modul B (bilaga V) ale aceleiași reglementări, care au fost / a fost eliberat de către Organismul Notificat 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ



Výrobca

SK

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Týmto prehlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že osobné ochranné prostriedky (OOP) kategórie III:

Číslo časti:	Popis:
FRS2400.EU	GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR
	Ochrana:
	Flame Resistance

Vyrába sa v súlade so základnými požiadavkami na zdravie a bezpečnosť podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o regulácii osobných ochranných prostriedkov.

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Je totožné s OOP, ktorý je predmetom typového **osvedčenia ES č.**

CE 708721

Vydané notifikovaným orgánom č. 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

OOP uvedený vyššie je vyrobený v systéme, ktorý spĺňa požiadavky modulu D (príloha VIII 672394) & modulu B (príloha V) toho istého nariadenia, ktoré bolo / boli vydané notifikovaným orgánom 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

**AB UYGUNLUK BİLDİRİMİ**

Üretici

TR**GVS Filter Technology UK Ltd.**

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

İşbu belge ile kategori III kapsamındaki kişisel koruyucu ekipmanın (KKE):

Parça Numarası:

FRS2400.EU

Açıklama:GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK
RESPIRATOR**Koruma:**

Flame Resistance

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin kişisel koruyucu ekipman yönetmeliği hakkındaki 9 Mart 2016 tarihli (AB) 2016/425 sayılı Yönetmeliğine göre temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

EC Tip sertifikası no.**CE 708721**

Konusu olan KKE ile eş olduğunu, onaylı Kuruluş no.2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Yukarıda listelenen PPE, aynı yönetmeliğin D Modülü (Ek VIII Cert 672394) & Modül B (Ek V) gerekliliklerini karşılayan bir sistem altında üretilmektedir. onaylı Kuruluş no.2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands.



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD



El fabricante

ES

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Declara aquí bajo su propia responsabilidad que el equipo de protección personal (EPP) en la categoría III:

Número de Parte:

FRS2400.EU

Descripción:

GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR

Protección:

Flame Resistance

Es producido de conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo del 09 de marzo de 2016 sobre reglamento de equipo de protección personal

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking. Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Es idéntico al EPP que es el objeto del certificado de **examen CE de Tipo no.**

CE 708721

Expedido por un Organismo Notificado no. 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

El EPP listado arriba es fabricado bajo un sistema que satisface los requisitos del Módulo D (Anexo VIII 672394) & Módulo B (Anexo V) del mismo reglamento, que fueron / fue expedido por el 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE


FR
Le fabricant
GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Déclare ci-dessous sa propre responsabilité concernant les équipements de protection individuelle (EPI) de la catégorie III :

Référence :	Description :
FRS2400.EU	GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR
	Protection : Flame Resistance

Il est produit conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité conformes au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif à la réglementation des équipements de protection individuelle.

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Est identique à l'EPI qui fait l'objet de l'attestation CE de type no.

CE 708721

Délivré par l'organisme notifié no.2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

L'EPI énuméré ci-dessus est fabriqué selon un système qui répond aux exigences du module D (annexe VIII 672394) & module B (annexe V) du même règlement, qui ont été délivrées par l'organisme notifié 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Der Hersteller

DE**GVS Filter Technology UK Ltd.**

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Erklärt hier in eigener Verantwortung, dass die persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III:**Teilenummer:**

FRS2400.EU

Beschreibung:

GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR

Schutz:

Flame Resistance

Hergestellt wird in Übereinstimmung mit den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2016 über die Verordnung über die persönliche Schutzausrüstung.

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".

- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)

- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.

- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Identisch mit der PSA, die Gegenstand der **EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. ist: CE 708721**

Ausgestellt von der benannten Stelle Nr.2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Die oben aufgeführte PSA wird nach einem System hergestellt, das die Anforderungen des Moduls D (Anhang VIII 672394) & Moduls B (Anhang V) derselben Verordnung erfüllt, die von der benannten Stelle 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ



EL

Ο κατασκευαστής

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Με το παρόν δηλώνει ότι υπ' ευθύνη του ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (ΠΠΕ) στην κατηγορία III:

Αριθμός Εξαρτήματος:

FRS2400.EU

Περιγραφή:

GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR

Προστασία:

Flame Resistance

Παράγεται σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 09 Μαρτίου 2016 για τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό και με τα ακόλουθα πρότυπα αναφοράς:

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking. Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Είναι πανομοιότυπο με τον ΠΠΕ που είναι το αντικείμενο του πιστοποιητικού Τύπου ΕΚ CE 708721 υπ' αριθ.

Που εκδόθηκε από αριθμό Κοινοποιημένου Οργανισμού 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Ο ως άνω ΠΠΕ κατασκευάζεται με σύστημα το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της Ενότητας D (Παράρτημα VIII 672394) & Ενότητας B (Παράρτημα V) του ίδιου κανονισμού, που εκδόθηκε από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



HU

A gyártó

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Itt a saját felelősségére kijelenti, hogy a III. Kategóriába tartozó egyéni védőeszközök (PPE):

Rendelési szám:

FRS2400.EU

Leírás:

GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR

Védelem:

Flame Resistance

A termék az egyéni védőeszközök szabályozásáról szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban álló alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek megfelelően készül és a következő referencia szabvánnyal / szabványokkal:

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking. Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Azonos az egyéni védőeszközzel, amelyre az **EK-típusbizonyítvány szám vonatkozik. CE 708721**

Bejelentett szervezet sz. által kiadva 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

A fentebb felsorolt egyéni védőeszközökre olyan rendszer alapján gyártják, amely megfelel az ugyanazon rendelet D. moduljának (VIII.

Melléklet 672394) & B. moduljának (V. Melléklet) követelményeinek, amelyek a bejelentett szervezet által voltak / volt kiadva 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



EU ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA



LV

Ražotājs

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Paziņo par savu atbildību, ka individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) atbilst III kategorijai:

Produkta Numurs:

FRS2400.EU

Apraksts:

GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR

Aizsardzība:

Flame Resistance

Tas ir ražots ievērojot galvenās veselības un drošības prasības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem nolikumu un atsaucas uz sekojošu standartu / standartiem:

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Ir identiskas ar IAL, kuri ir pakļauti **EC Tipa sertifikātam no.**

CE 708721

Kuru ir izdevusi ekojošā Pilnvarotā iestāde no.2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Lepriekš uzskaitītie IAL ir ražoti atbilstoši prasībām, kas noteiktas ar tā paša nolikuma moduli D (pielikums VIII 672394) & moduli B (pielikums V), kurus ir izdevusi sekojošā Pilnvarotā iestāde 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

www.gvs.com

VAT no. 582426236

Registered in England No. 2647901

**ES ATITIKTIES DEKLARACIJA**

Gamintojas

LT**GVS Filter Technology UK Ltd.**

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Savo atsakomybe pareiškia, kad III kategorijos asmeninės apsaugos priemonė (AAP):**Gaminio numeris:**

FRS2400.EU

Aprašymas:

GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR

Apsauga:

Flame Resistance

Pagaminta laikantis esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, nustatytų 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių ir šių pamatinių standartų / standartų:

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Yra identiška asmeninės apsaugos priemonei, kuriai suteiktas **EB atitikties sertifikatas**

CE 708721**Nr.:**

Išduotas notifikuotosios įstaigos nr.2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Pirmiau nurodyta AAP yra pagaminta pagal sistemą, kuri atitinka to paties reglamento D modulio (VIII priedas 672394) & B modulio (V priedas) reikalavimus, kuriuos nustatė notifikuotoji įstaiga 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

**EU-EENVORMIGHEIDSVERKLARING**

De fabrikant

NL**GVS Filter Technology UK Ltd.**

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Verklaart hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van categorie III:**Onderdeel nummer:**

FRS2400.EU

Beschrijving:

GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR

Bescherming:

Flame Resistance

Worden vervaardigd in overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidsvereisten volgens Verordening (EU) 2016/425 van het Europese Parlement en de Raad van 09 maart 2016 betreffende de regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen; en met de volgende referentiestandaard(en):

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Zijn identiek aan de PBM die het onderwerp zijn van **EG-typecertificaat nr.**

CE 708721

Uitgegeven door de verwittigde instantie nr. 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

De hierboven genoemde PBM is wordt vervaardigd volgens een systeem dat voldoet aan de vereisten van Module D (bijlage VIII 672394) & Module B (bijlage V) van de genoemde verordening(en), die waren/was uitgegeven door de Verwittigde instantie 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE



PT

O fabricante

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Declara por este meio, sob sua própria responsabilidade, que o equipamento de proteção individual (EPI) na categoria III:

Número da peça:	Descrição:
FRS2400.EU	GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR
	Proteção: Flame Resistance

É produzido em conformidade com os requisitos essenciais de saúde e segurança de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho de 09 de março de 2016 relativo à regulamentação dos equipamentos de proteção individual e com os seguintes padrões de referência/normas:

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking. Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

É idêntico ao PPE que é objeto do **certificado do tipo EC no.**

CE 708721

Emitido pelo Organismo Notificado n.º 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

O PPE listado acima é fabricado de acordo com um sistema que satisfaz os requisitos do Módulo D (Anexo VIII 672394) & Módulo B (Anexo V) do mesmo regulamento, que foram/foi emitido pelo Organismo Notificado 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



Декларација ЕУ о усклађености



SR

Произвођач

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Овде изјављује под својом одговорношћу да је лична заштитна опрема (ЛЗО) у категорији III:

Број дела:	Опис:
FRS2400.EU	GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR
	Заштита: Flame Resistance

Произведена је у сагласности с основним захтевима здравља и сигурности према Регулативи (ЕУ) 2016/425 Европског парламента и Савета од 9.3.2016. о регулацији личне заштитне опреме и са следећим референтним стандардима:

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

идентични су с ЛЗО која је предмет сертификата **ЕС о типовима број:****CE 708721**

издатог од стране Обавештеног Тела бр. 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

ЛЗО наведена горе произведена је у систему који задовољава захтеве Модула Д (Анекс VIII 672394) & Модула Б (Анекс V) исте регулативе, издате од стране Обавештеног Тела бр.2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Producent

PL

GVS Filter Technology UK Ltd.

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Niniejszym deklaruje na własną odpowiedzialność, że wyposażenie ochrony osobistej (PPE) kategorii III:

Numer części:	Opis:
FRS2400.EU	GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR
	Ochrona:
	Flame Resistance

Jest produkowany zgodnie z podstawowymi wymogami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie wyposażenia ochrony osobistej oraz z następującą normą/standardami referencyjnymi:

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Jest identyczne z PPE, który jest przedmiotem **certyfikatu typu WE nr:**

CE 708721

Wydane przez jednostkę notyfikowaną nr. 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Wymieniony powyżej PPE jest produkowany w systemie, który spełnia wymagania modułu D (załącznik VIII 672394) & modułu B (załącznik V) tego samego rozporządzenia, które zostało/zostały wydane przez powiadomioną jednostkę 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU**

Výrobce

CS**GVS Filter Technology UK Ltd.**

Caton Road, Lancaster, Lancashire, LA1 3PE, United Kingdom.

Prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že osobní ochranné prostředky (OOP) kategorie III:

Číslo dílu:	Popis:
FRS2400.EU	GVS RESPIRATOR FLAME RESISTANT FR-SHIELD ONE-SIZE (EU) FOR ELIPSE HALF MASK RESPIRATOR
	Ochrana:
	Flame Resistance

Vyrábí se v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o regulaci osobních ochranných prostředků
a s následující referenční normou / standardy:

Accessory for use with EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking.

Original Buff / GVS certified product to:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021: "Protective clothing. General requirements".
- EN ISO 11612:2015: "Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame – Minimum performance requirements". Against heat risks of inflammability (A1 and A2), convective heat (B2), radiant heat (C1) and contact heat (F1)
- EN 1149-5:2018 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 5: Material performance and design requirements against the risk of electrostatic charges for the prevention of incendiary discharges.
- protection against heat and/or flame in compliance with section 3.6 of Annex II of the regulation (EU) 2016/425 assessed from sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.10 of standard ISO 16073-9:2020: "Wildland firefighting personal protective equipment – Requirements and test methods – Firehoods"

To be used in conjunction with the Flame Resistant Shield manufacturers DoC; Original Buff, S. A.

Je totožný s OOP, který je předmětem **ES typového osvědčení č.**

CE 708721

Vydané notifikovanou osobou č.2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

OOP uvedené výše je vyroben v systému, který splňuje požadavky modulu D (příloha VIII 672394) & modulu B (příloha V) téhož nařízení, které byly / byly vydané oznámeným subjektem 2797: BSI Group, The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands